

## Steckbrief (D) • Profile (E)

### **Cordylus giganteus** SMITH 1844

Riesengürtelschweif • Sungazer / Giant Girdled Lizard



Adultes Weibchen, rund sechs Jahre alt • Adult female, about six years old

#### Generelles • Description

Benannt nach dem Lateinischen *giganteus*=gigantisch, da es sich um die größte *Cordylus*-Art handelt. Imposante Tiere mit kräftigen und effektiven Stacheln. Unvorsichtiger Umgang führt zu blutigen Händen. Im Terrarium einfach zu halten, aber nur schwer nachzuziehen, weil unbedingt die klimatischen Verhältnisse in ihrer Heimat nachgebildet werden müssen. Das geht fast nur im Freiland oder in einem kühlen Kellerraum.

Named after Latin *giganteus*=gigantic because it's the largest member of the *Cordylus* group. Impressive animals with very large, hard, and effective spines. When handled without cau-



Ein Service von [www.breeders-expo.de](http://www.breeders-expo.de)

tion bleeding hands are rather the rule than the exception. Captive care is easy considering some basic rules, but breeding is hard since you need to meet the natural conditions. Possible only in outdoor cages or in a cool cellar room.

#### Schutzstatus • Protection

EU-Verordnung 338/97 Anh. B • EU Directive 338/97 App. B

#### Größe • Adult Size

max. 40 cm

#### Vorkommen • Distribution

Südafrika: Oranje-Freistaat, Südost-Transvaal, West-Natal • South Africa: Oranje Free State, SE Transvaal, W Natal

#### Biotop • Environment

offene Grassteppen, meist in Kolonien in selbst gegrabenen Höhlensystemen, bis zu 3 m lange, 50 cm tiefe Gänge • open grassland, mostly in colonies, digging large cave systems with up to 3 m length and 50 cm depth

#### Haltung • Captive Care

Mindestens 150x80x60 cm BTH. Braucht Höhlen, z. B. mit Sanitärrohren im Boden. Bodengrund muss fest sein, z. B. Fertigrasen oder grabfähiges Sand-Lehm-Gemisch (5:1). In Höhlen leicht feucht. Temperatur tags 22–28, Sonnenplatz 40°C, nachts 18–20°C, Luftfeuchtigkeit 50–60%. Tageslichtleuchtstoffröh-



ren, HQL-Strahler, Wassergefäß, flache Steine. Lebenserwartung: bis 40 Jahre.

At least 150x80x60 cm WDH. Needs caves, made e.g. from plastic pipes in the ground. Ground itself needs

to be solid, e.g. turf or clay/sand mix (1:5), keep a bit humid so they can dig. Temperature 22–28, sunny spot 40°C, night temperature 18–20°C, humidity 50–60%. Daylight fluorescent lamps, HQL spot, some flat rocks, water bowl. Life span: up to 40 years.

#### Futter • Food

Insekten, Nager, Fleischstücke, bei mir aber auch Weintrauben und in Fleischbrühe gekochte Nudeln • insects, rodents, pieces of meat, but also grapes and pasta cooked in bouillon

#### Zucht • Reproduction

Gruppenhaltung möglich, aber Vorsicht beim Füttern. Für jedes Tier eine eigene Höhle. Überwinterung unabdingbar. Weibchen bringt alle zwei Jahre 2–4 Jungtiere lebend zur Welt.

Groups possible, but every animal needs its own den. Hiberna-

[www.Futtertiere-aus-Sachsen.de](http://www.Futtertiere-aus-Sachsen.de)

... jetzt auch Frostmäuse & Frostratten!

- Asseln
- Fliegen
- Grillen
- Heimchen
- Heuschrecken
- Schaben
- Schnecken
- Vitamine
- Wachsmotten
- Zophobas etc.



... aus Sachsen? Kein Problem, die sprechen ja nicht!

tions seems to be necessary, but is no guarantee for success. Female gives birth to 2–4 young every two years in the wild.

#### Literatur • Literature

LANGERWERF, B. (2001): Keeping and breeding the sungazer (*Cordylus giganteus* SMITH 1844). Reptiles (Boulder, CO) 9 (6), 58–65.

SCHWIER, H. (2007): Der Riesengürtelschweif *Cordylus giganteus* – einzigartig und mysteriös zugleich. Reptilia (Münster) 12 (3): 40–44.

Mehr Fotos und Videos: [www.herpfocus.com](http://www.herpfocus.com)



Unterseite von Männchen (links) und Weibchen. Die Männchen haben eine deutlich vergrößerte Reihe Schuppen an den Vorderbeinen • Bottom of male (left and female. Males have a row of enlarged scales at the front legs.